

## Film polyester à dessiner standard



### Attributs du produit :

Designation: Polyester maté 1 face 125mi 1520mm, Polyester maté 1 face 125mi 1370mm, Polyester maté 1 face 125mi 1220mm, Polyester maté 1 face 125mi 1100mm, Polyester maté 1 face 125mi 900mm, Polyester maté 1 face 125mi 750mm, Polyester maté 1 face 100mi 1520mm, Polyester maté 1 face 100mi 1370mm, Polyester maté 1 face 100mi 1220mm, Polyester maté 1 face 100mi 1100mm, Polyester maté 1 face 100mi 900mm, Polyester maté 1 face 100mi 750mm, Polyester maté 1 face 75mi 1370mm, Polyester maté 1 face 75mi 1220mm, Polyester maté 1 face 75mi 1100mm, Polyester maté 1 face 75mi 900mm, Polyester maté 1 face 75 mi 750mm, Polyester maté 2 faces 125mi 1520mm, Polyester maté 2 faces 125mi 1370mm, Polyester maté 2 faces 125mi 1220mm, Polyester maté 2 faces 125mi 1100mm, Polyester maté 2 faces 125mi 900mm, Polyester maté 2 faces 125mi 750mm, Polyester maté 2 faces 100mi 1520mm, Polyester maté 2 faces 100mi 1370mm, Polyester maté 2 faces 100mi 1220mm, Polyester maté 2 faces 100mi 1100mm, Polyester maté 2 faces 100mi 900mm, Polyester maté 2 faces 100mi 750mm, Polyester maté 2 faces 75mi 1520mm, Polyester maté 2 faces 75mi 1370mm, Polyester maté 2 faces 75 mi 1220mm, Polyester maté 2 faces 75mi 1100mm, Polyester maté 2 faces 75 mi 900mm, Polyester maté 2 faces 75 mi 750mm, Polyester maté 2 faces 50mi 1520mm, Polyester maté 2 faces 50mi 1370mm, Polyester maté 2 faces 50mi 1220mm, Polyester maté 2 faces 50 mi 1100mm, Polyester maté 2 faces 50mi 900mm, Polyester maté 2 faces 50mi 750mm, Polyester maté 1 face 75mi 1520mm

Conditionnement: rouleau de 50 mètres, rouleau de 20 mètres



**Description brève du produit :**

Film polyester pour le dessin et pour traceurs standards. Traitement antistatique.

**Description du produit :**

Qualité : maté 1 face et maté 2 faces

Épaisseurs du support : 50 - 75 - 100 et 125 microns

Épaisseurs de la couche : 10 microns (maté 1 face) - 20 microns (maté deux faces)

Laizes : 750 - 900 - 1100 - 1220 - 1370 et 1520 mm

Rouleaux : 50 mètres (standard) - 100 mètres (sur demande)